

**Projekt**

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR V/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sępólno Krajeńskie**

Na podstawie art. 87 ust. 1, 4 i 6, w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. 1087 i poz. 1089), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 5794) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Sępólno Krajeńskie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 11 148 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Sikorz, której obszar obejmuje miasto Sępólno Krajeńskie i miejscowości: Kawle, Sikorz, Komierowo, Niechorz, Piaseczno, Skarpa, Trzciany, Włóścibórz i Zalesie.”;
- 2) dotychczasowy Załącznik Nr 1, stanowiący część opisową aglomeracji Sępólno Krajeńskie, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotychczasowy Załącznik Nr 2, obrazujący obszar i granice aglomeracji, ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Juhnke**



Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 13.08.2024 r.

**Załącznik nr 1 część opisowa Aglomeracji**

1) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźniki koncentracji;

a) sieć istniejąca

Lp.	Sieć istniejąca	Długość [km]	aglomeracja Sępólno Krajeńskie		
			stali mieszkańcy aglomeracji [os. = RLM]	osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [os. = RLM]	przemysł [RLM]
1.	Sanitarna (grawitacyjna i tłoczna)	86,85	10 861	287	0
RAZEM			11 148 RLM		

Opis:

Sieć istniejąca:

- obszar miasta Sępólno Krajeńskie - sieć sanitarna: 50,05 km,
- obszar gminy Sępólno Krajeńskie - sieć sanitarna: 36,8 km.

Mieszkańcy aglomeracji zameldowani na pobyt stały (stan na dzień 01.09.2023 r.):

- miasto Sępólno Krajeńskie – 8 451 mieszkańców,
- gmina Sępólno Krajeńskie – 1 958 mieszkańców.

Mieszkańcy aglomeracji zameldowani na pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), (stan na dzień 01.09.2023 r.):

- miasto Sępólno Krajeńskie - 432 mieszkańców,
- gmina Sępólno Krajeńskie - 20 mieszkańców.

Liczba stałych mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego zameldowanych na pobyt stały oraz czasowy: **10 772**, w tym **10 320** zameldowanych na pobyt stały oraz **452** zameldowanych na pobyt czasowy.

Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej: **287** miejsc noclegowych.

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych: **89**. Wszyscy mieszkańcy korzystający ze zbiorników bezodpływowych zameldowani są na pobyt stały.

Liczba RLM pochodzący z przemysłu: **0** (dotychczasowy producent ścieków przemysłowych, którym był Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Zalesiu, od 2023 roku nie generuje już RLM pochodzącego od przemysłu na obszarze aglomeracji Sępólno Krajeńskie)

Sposób zagospodarowania ścieków nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji, dla których zastosowano zbiorniki bezodpływowe: ścieki wywożone są do oczyszczalni ścieków, o której mowa w pkt 2) lit. a), zlokalizowanej w Sikorzu.

Na terenie objętym obszarem Aglomeracji Sępólno Krajeńskie zewidencjonowano łącznie 287 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji).

Aglomeracja posiada stopień skanalizowania na poziomie 99,20 %.

b) sieć planowana: tereny objęte projektem budowy sieci kanalizacyjnej wpisanym do VI aKPOŚK zostały wyłączone z terenu aglomeracji ze względu na zbyt mały przyrostu RLM, stąd na wskazanych wcześniej terenach nie jest możliwe uzyskanie wskaźnika koncentracji na poziomie 120 osób/km sieci.

2) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona oczyszczalnią ścieków [TAK/NIE]	Aglomeracja zakończona końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych [TAK/NIE]
TAK	NIE
Opis [w przypadku aglomeracji zakończonej końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych]: Nie dotyczy	

a) istniejące oczyszczalnie ścieków

ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW		
Lp.	Kategoria	Oczyszczalnia
1.	Nazwa oczyszczalni ścieków	Sikorz
2.	Rodzaj oczyszczalni	mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów
3.	Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres, nr ewid. dz., obręb ewidencyjny)	Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie nr ewid. działek 169/6; 171/1; 173/1 oraz działka nr 247 związana z wylotem ścieków oczyszczonych do rowu (obręb Sikorz)
4.	Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska	decyzja Starosty Sępoleńskiego z dnia 19-06-2017r. znak RO.6341.17.2017
5.	Przepustowość oczyszczalni [m <sup>3</sup> /dobę]	2 113
6.	Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]:	19 500
7.	Obciążenie oczyszczalni [RLM]*	13 900
8.	Odbiornik ścieków oczyszczonych	Rów kaskadowy rzeki Sępolenki w km 32+330. Współrzędne geograficzne wylotu ścieków - rowu kaskadowego do rzeki Sępolenki: N: 53°26'38,92" E:17°32'57,19".

\* rozumie się przez to ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM). Dane dotyczą okresu, o którym mowa w pkt 3), tj. od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

b) planowane oczyszczalnie ścieków: Brak.

3) system gospodarki ściekowej\*:

Lp.	Kategoria	Jednostka	Wartość
1.	Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną (bez ścieków opadowych i dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych)	[m <sup>3</sup> ]	357 842
		[m <sup>3</sup> /d]	1 472,60
2.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych od mieszkańców aglomeracji nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w granicach Aglomeracji (ścieki dowożone do stacji zlewnej od mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych z obszaru aglomeracji)	[m <sup>3</sup> ]	2 321,75
		[m <sup>3</sup> /d]	9,55
3.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych	[m <sup>3</sup> /d]	niniejszą uchwałą z aglomeracji

	przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków)		wyłączono działki, na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków
4.	Średnia dobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków	[m <sup>3</sup> /d]	1500
5.	Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Oczyszczalnia - Sikorz	
		BZT5 [mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> ]	ścieki surowe – 556,67 ścieki oczyszczone – 3,05
		ChZTCr [mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> ]	ścieki surowe – 1456 ścieki oczyszczone – 30,7
		Zawiesina ogólna [mg/dm <sup>3</sup> ]	ścieki surowe – 716 ścieki oczyszczone – 4,32
		Azot ogólny [mg N/dm <sup>3</sup> ]	ścieki surowe – 131,5 ścieki oczyszczone – 7,9
		Fosfor ogólny [mg P/dm <sup>3</sup> ]	ścieki surowe – 29,9 ścieki oczyszczone – 1,02

\* Dane dotyczą okresu 01.01.2023 r. - 31.08.2023 r. Do oczyszczalni dopływają również ścieki z terenów znajdujących się poza aglomeracją. Z uwagi na brak technicznej możliwości rozdzielania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni z obszaru aglomeracji oraz spoza obszaru aglomeracji, w tabeli ujęto dane dotyczące sumarycznej ilości ścieków z obu obszarów.

4) informacje o ściekach przemysłowych odprowadzanych i planowanych do odprowadzenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na obszarze Aglomeracji: Brak ścieków przemysłowych (dotychczasowy producent ścieków przemysłowych, którym był Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Zalesiu, od 2023 roku nie generuje już RLM pochodzącego od przemysłu na obszarze aglomeracji Sępólno Krajeńskie).

5) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM rz	11 148
RLM stałych mieszkańców [RLM]	10 861
RLM przemysłu [RLM]	0
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM]	287
w tym:	
Liczba stałych mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego	10 772
liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	287
liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	89
liczba zbiorników bezodpływowych w aglomeracji	23
liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków)*	0

\*niniejszą uchwałą z aglomeracji wyłączono działki, na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków

6) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Lp.	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
1.	Decyzja Starosty Sępoleńskiego znak: RO.6341.55.2011 (pozwolenie wodnoprawne obowiązujące do dnia 20 grudnia 2021 r.)  Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu znak: BD.ZUZ.1.4210.423.2021.AM z dnia 30	Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu znak: BD.ZUZ.1.4100.80.2021.AM: - Odprowadzić wody opadowe lub



	<p>grudnia 2021 r., działka 191/4 obr. 0004 Kawle numer studni 1A, 2</p> <p>Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu znak: BD.ZUZ.1.4100.80.2021.AM z dnia 30 grudnia 2021 r., ustanowienie z urzędu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych</p>	<p>roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zagospodarować teren zielenią.</li> <li>- Odprowadzić poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.</li> <li>- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.</li> <li>- Ogrodzić teren ochrony bezpośredniej. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informację o ustanowieniu strefy ochronnej zgodnie z art. 129 ustawy Prawo Wodne.</li> </ul>
2.	<p>Decyzja Starosty Sępoleńskiego znak: RO.6341.54.2011 (pozwolenie wodnoprawne obowiązujące do dnia 15 grudnia 2021 r.)</p> <p>Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.ZUZ.1.4210.SE.10.2020.2021.MO z dnia 26 lipca 2021 r., działki 538/12, 168/13, 538/12, 168/17, 530/2 obr. nr 1 w Sępolnie Krajeńskim, numer studni: 5,6,7,8,9 wraz z załącznikiem w postaci operatu wodnoprawnego</p>	<p>Zgodnie z operatem wodnoprawnym stanowiącym załącznik do Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.ZUZ.1.4210.SE.10.2020.2021.MO z dnia 26 lipca 2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odprowadzić wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.</li> <li>- Zagospodarować teren zielenią.</li> <li>- Odprowadzić poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.</li> <li>- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.</li> <li>- Teren ochrony bezpośredniej powinien być ogrodzony i oznakowany poprzez umieszczenie tablic zawierających informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.</li> </ul>

7) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach:

Na obszarze aglomeracji nie istnieją obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

8) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego,

ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Lp.	Nazwa formy ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody
1.	Krajeński Park Krajobrazowy	Rozporządzenie Nr 24/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 17 sierpnia 1998 r. (aktualna Uchwała nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2550)
2.	W skład pomnika przyrody wchodzi 1692_1: dąb bezszypułkowy; 1692_2: dąb bezszypułkowy; 1692_3: dąb bezszypułkowy 1692_4: dąb bezszypułkowy; 1692_5: buk czerwolistny; 1692_6: buk czerwolistny. Typ pomnika Wieloobiektowy, Podtyp pomnika: Grupa drzew drzewo (gatunek: Dąb bezszypułkowy - Quercus petraea; piersnica: 127cm; obwód: 399cm) drzewo (gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; piersnica: 99cm;obwód: 311cm) drzewo (gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; piersnica: 223cm;obwód: 701cm) drzewo (gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; piersnica: 153cm;obwód: 481cm) drzewo (gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; piersnica: 129cm;obwód: 405cm) drzewo (gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; piersnica: 112cm; obwód: 352cm) położenie: Park w Komierowie.	Komunikat Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie uznania za pomnik przyrody Dz. Urz.woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 01.04.1955r. nr 3 poz. 14. Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworców przyrody na terenie województwa bydgoskiego Dz. Urz. woj. Bydgoskiego z 30-07-1991r. nr 15, poz. 120
3.	Pomnik przyrody: grupa drzew 3 szt. Wierzba biała rosnąca przy drodze polnej obok gospodarstwa na działce ewidencyjnej nr 2/1, 2/2 obrębu miasto Sępólno Krajeńskie 5 przy ulicy Komierowskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie. Nr rejestru wojewódzkiego - 837.	Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 18/92 z 08.06.1992 r. Dz. Urz. Woj. Bydg. z 22.07.1992 r., nr 8, poz. 124
4.	pomnik przyrody – Drzewo z gatunku dąb szypułkowy Quercus petraea; piersnica: 93cm; obwód: 292cm; wysokość: 18m) Skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Koronowskiej, na działce o nr ewid. 514/2 w zarządzie GDDKiA.	Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 18/92 z 08.06.1992 r. Dz. Urz. Woj. Bydg. z 22.07.1992 r., nr 8, poz. 124
5.	pomnik przyrody - Klon jawor o obwodzie w pierśnicy 342 cm rosnący w zabytkowym parku dworskim (nr rej. zabytków 103/A) na działce ewidencyjnej nr 190 obrębu Trzciany w miejscowości Skarpa. Nr rejestru wojewódzkiego - 574.	Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 11/91 z 01.07.1991 r. Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120
6.	Pomnik przyrody: wieloobiektowy – 3 Dęby szypułkowe	Komunikat Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie uznania za pomniki przyrody Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 01.04.1955 r., nr 3, poz. 14 Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworców przyrody na terenie województwa bydgoskiego Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120
7.	Użytki ekologiczne (5)	Rozporządzenie Wojewody Bydgoskiego nr 346/94 z 30.12.1994 r. (ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 1 poz. 3/95)

Wykaz użytków ekologicznych na terenie aglomeracji:

Lp.	Gmina	Miejscowość i/lub Leśnictwo	Obręb leśny	Oddział, pododdział leśny	Obręb ewidencyjny	Nr działki ewidencyjnej	Pow. [ha]	Opis obiektu
1.	Sępólno Kraj.	Komierowo	Sośno	88a	Niechorz	88/1LP	0,54	bagno
2.	Sępólno Kraj.	Komierowo	Sośno	89a	Niechorz	89/4LP (część)	0,25	bagno
3.	Sępólno Kraj.	Komierowo	Sośno	89c	Niechorz	89/4LP (część)	0,85	bagno
4.	Sępólno Kraj.	Komierowo	Sośno	91ic	Niechorz	91/5LP	0,36	bagno trzciniowisko
5.	Sępólno Kraj	Komierowo	Sośno	91b; d;f	Sikorz	91/4LP	3.6500	pastwisko

9. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		X
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie		X
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		X
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej	X	
Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów linowych w zakresie gospodarki wodnej	X	
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.		X

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Juhnke**




# Aglomeracja Sępólno Krajeńskie (gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński)



SKALA 1:10 000  
1cm = 100m = 0,1km

### LEGENDA:

- granica gminy Sępólno Krajeńskie
- granica aglomeracji Sępólno Krajeńskie
- granica Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
- użytki ekologiczne
- pomniki przyrody
- nieruchomości obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków
- granice stref ochronnych ujęć wody
- istniejące oczyszczalnie ścieków wraz z wylotem oczyszczonych ścieków do rowu





## Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr XXVI/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 5794) wystąpiła w wyniku przeglądu obszarów i granic aglomeracji, na skutek istotnej zmiany ilości RLM aglomeracji, na który głównie wpłynęła zmiana w zakresie RLM pochodzącego od przemysłu na obszarze aglomeracji Sępólno Krajeńskie. Ponadto zmniejszeniu uległa ilość RLM korzystających ze zbiorników bezodpływowych na skutek wyłączenia z obszaru aglomeracji części miejscowości Piaseczno, Sikorz oraz Siedlisko (Niechorz). Tereny te są obsługiwane przez zbiorniki bezodpływowe ze względu na brak sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacji na wyłączonych terenach jest nieuzasadniona ze względu na zbyt mały przyrost RLM na skutek czego nie jest możliwe uzyskanie wskaźnika koncentracji na poziomie 120 osób/km sieci.

Dotychczasowy producent ścieków przemysłowych, którym był Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Zalesiu, od 2023 roku nie generuje już RLM pochodzącego od przemysłu na obszarze aglomeracji Sępólno Krajeńskie. Z obszaru aglomeracji nie wyłączono działki ww. zakładu mleczarskiego, a jedynie z uwagi na wyżej wymienione okoliczności usunięto RLM pochodzący od przemysłu.

Zmiana długości sieci spowodowana jest wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim (bloki Odrodzenia, hotel Antares) o długości 0,250 km.

Ponadto z obszaru aglomeracji wyłączono nieruchomości obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, tj.:

- ul. Topolowa 1, dz. nr 889 obręb ewidencyjny: 0003, Sępólno Kraj. 3, jednostka ewidencyjna: 041302\_4, Sępólno Krajeńskie - M,
- ul. Topolowa 5, dz. nr 887 obręb ewidencyjny: 0003, Sępólno Kraj. 3, jednostka ewidencyjna: 041302\_4, Sępólno Krajeńskie - M,
- Piaseczno 39, dz. nr 14/3 obręb ewidencyjny: 0009, Piaseczno, jednostka ewidencyjna: 041302\_5, Sępólno Krajeńskie - G.

Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostaną wyłączone z obszaru aglomeracji na podstawie art. 87 ust. 8 pkt 1) *ustawy Prawo wodne*: ul. Topolowa 1, ul. Topolowa 5, Piaseczno 39 w dalszym ciągu obsługiwane będą przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z terenu aglomeracji nie wyłączono działek ze zbiornikami bezodpływowymi. Na terenie aglomeracji znajduje się punkt zlewny zlokalizowany przy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sikorz (Id oczyszczalni PLKP0270) do którego trafiają osady z POŚ w tym z ul. Topolowa 1, ul. Topolowa 5, Piaseczno 39 oraz ścieki ze zbiorników bezodpływowych.

Szczegółowa informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. 1087 i poz. 1089): na obszary wyłączone z terenu aglomeracji nie pozyskano pomocy finansowej.

Aglomeracja Sępólno Krajeńskie wypełnia warunki Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. UE. L. z 1991 r. Nr 135, str. 40 z późn. zm.).

W zakresie warunku I, o którym mowa w art. 3 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo wodne, aglomeracja wyposażona jest w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie 99,20% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców. Ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną wynosi 89 RLM i stanowi ok. 0,8% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji.

Aglomeracja spełnia także warunek II, o którym mowa w art. 10 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne, wydajność oczyszczalni ścieków dostosowana do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji.

W zakresie warunku III, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 4 ustawy Prawo wodne, oczyszczalnia ścieków w Sikorzu jest obiektem mechaniczno-biologicznym z technologią opartą na metodzie osadu czynnego pracującego w systemie wielofazowego zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu, gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

Zmiana aglomeracji następuje po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Juhnke**